ŚCIANY ISTNIEJĄCE

Si-1 — ŚCIANA ZEWN. ISTNIEJĄCA PONIŻEJ POZIOMU TERENU — REI 120 — U=0,219W/m²K

FOLIA BUDOWLANA gr. 0,1 mm	0,05 cm
IZOLACJA TERMICZNA styropian ekstrudowany XPS λ=0,032 W/mK	14cm
IZOLACJA PIONOWA dwuwarstwowa ekstrudowa zaprawa cementowa	min. 1,5mm
ZAPRAWA CEMENTOWA zapewniająca zgłądzenie wyrównanie oraz naprawę podłoża przed zastosowaniem izolacji właściwej	~cm
ŚCIANA ISTNIEJĄCA Z CEGŁY PEŁNEJ	52cm
TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY maszynowy zatarty na gładko	1,5cm
GŁADŹ GIPSOWA	~cm
FARBA SILIKATOWA RAL 9010	~cm

Si-1a — ŚCIANA ZEWN. ISTNIEJĄCA PONIŻEJ POZIOMU TERENU — U=0,272W/m²K

FOLIA BUDOWLANA gr. 0,1 mm	0,05 cm
IZOLACJA TERMICZNA styropian ekstrudowany XPS λ=0,032 W/mK	10cm
IZOLACJA PIONOWA dwuwarstwowa ekstrudowa zaprawa cementowa	min. 1,5mm
ZAPRAWA CEMENTOWA zapewniająca zgłądzenie wyrównanie oraz naprawę podłoża przed zastosowaniem izolacji właściwej	~cm
ŚCIANA ISTNIEJĄCA Z CEGŁY PEŁNEJ	52cm
TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY maszynowy zatarty na gładko	1,5cm
GŁADŹ GIPSOWA	~cm
FARBA SILIKATOWA RAL 9010	~cm

Si-1b — ŚCIANA ZEWN. ISTNIEJĄCA PONIŻEJ POZIOMU TERENU — U=0,197W/m²K

IZOLACJA PIONOWA dwuwarstwowa ekstrudowa zaprawa cementowa	min. 1,5mm
ZAPRAWA CEMENTOWA zapewniająca zgłądzenie wyrównanie oraz naprawę podłoża przed zastosowaniem izolacji właściwej	~cm
ŚCIANA ISTNIEJĄCA Z CEGŁY PEŁNEJ	28-85cm

Si-1c — ŚCIANA ZEWN. ISTNIEJĄCA PONIŻEJ POZIOMU TERENU — U=0,197W/m²K

IZOLACJA PIONOWA dwuwarstwowa ekstrudowa zaprawa cementowa	min. 1,5mm
ZAPRAWA CEMENTOWA zapewniająca zgłądzenie wyrównanie oraz naprawę podłoża przed zastosowaniem izolacji właściwej	~cm
ŚCIANA ISTNIEJĄCA Z CEGŁY PEŁNEJ	28-85cm
ZAPRAWA CEMENTOWA zapewniająca zgłądzenie wyrównanie oraz naprawę podłoża przed zastosowaniem izolacji właściwej	~cm
IZOLACJA PIONOWA dwuwarstwowa ekstrudowa zaprawa cementowa	min. 1,5mm

Si-2 — ŚCIANA ZEWN. ISTNIEJĄCA — U=1,23W/m²K

GŁADŹ MINERALNA DROBNOZIARNISTA Malowana farbą silikatową	0,2cm
TYNK MINERALNY TRASOWO-WAPIENNY	2 - 4cm
ŚCIANA ISTNIEJĄCA Z CEGŁY PEŁNEJ	48,5-83,9cm
TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY maszynowy zatarty na gładko	1,5cm
GŁADŹ GIPSOWA	~cm
FARBA SILIKATOWA RAL 9010	~cm

Si-3 — ŚCIANA ZEWN. ISTNIEJĄCA — U=0,316W/m²K

GŁADŹ MINERALNA DROBNOZIARNISTA Malowana farbą silikatową	0,2cm
TYNK MINERALNY TRASOWO-WAPIENNY	2 - 4cm
ŚCIANA ISTNIEJĄCA Z CEGŁY PEŁNEJ	42cm
Klej na tynk cementowo-wapienny wyrównujący, maszynowy, zatarty na gładko gr.0,5 - 1,5cm	1,5cm
IZOLACJA TERMICZNA na bazie syntetycznych płyt warstwowych, U=0,032 W/mK	12cm
TYNK MINERALNY cementowo-wapienny do zatapiania w siatce z włókna szklanego	0,5cm
FARBA SILIKATOWA RAL 9010	~cm

Si-4 — ŚCIANA ZEWN. ISTNIEJĄCA PRZEDZIEL BRAMOWY — REI 120 — U=0,316W/m²K

GŁADŹ MINERALNA DROBNOZIARNISTA Malowana farbą silikatową	0,2cm
IZOLACJA TERMICZNA system ociepleń tynkowym płytami z wełny mineralnej, U=0,032 W/mK	15cm
ŚCIANA ISTNIEJĄCA Z CEGŁY PEŁNEJ	52cm
TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY maszynowy zatarty na gładko	1,5cm
GŁADŹ GIPSOWA	~cm
FARBA SILIKATOWA RAL 9010	~cm

Si-5 — ŚCIANA WEWN. ISTNIEJĄCA — REI 120 — U=0,535W/m²K

FARBA SILIKATOWA RAL 9010	~cm
GŁADŹ GIPSOWA	~cm
TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY maszynowy zatarty na gładko	1,5cm
ŚCIANA ISTNIEJĄCA Z CEGŁY PEŁNEJ	78-85cm
TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY maszynowy zatarty na gładko	1,5cm
GŁADŹ GIPSOWA	~cm
FARBA SILIKATOWA RAL 9010	~cm

Si-5 — ŚCIANA WEWN. ISTNIEJĄCA — U=0,535W/m²K

FARBA SILIKATOWA RAL 9010	~cm
GŁADŹ GIPSOWA	~cm
TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY maszynowy zatarty na gładko	1,5cm
ŚCIANA ISTNIEJĄCA Z CEGŁY PEŁNEJ	78-85cm
TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY maszynowy zatarty na gładko	1,5cm
GŁADŹ GIPSOWA	~cm
FARBA SILIKATOWA RAL 9010	~cm

Si-5a — ŚCIANA WEWN. ISTNIEJĄCA — REI 120 — U=0,535W/m²K

PŁYTA WŁÓKNO-CEMENTOWA RAL 9010	0,8 cm
KLEJ	~cm
ŚCIANA ISTNIEJĄCA Z CEGŁY PEŁNEJ	78-85cm
TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY maszynowy zatarty na gładko	1,5cm
GŁADŹ GIPSOWA	~cm
FARBA SILIKATOWA RAL 9010	~cm

ŚCIANY ZEWNĘTRZNE

Sz-1 — ŚCIANA ZEWNĘTRZNA PONIŻEJ POZIOMU TERENU — REI 120 — U=0,219W/m²K

FOLIA BUDOWLANA gr. 0,1 mm	0,05 cm
IZOLACJA TERMICZNA styropian ekstrudowany XPS λ=0,032 W/mK	15cm
IZOLACJA PIONOWA samoprzylepna membrana z wzdłużnowłóknistej folii kompozytowej HDPE o masie powierzchniowej 1000 g/m², wytrzymałej na przebicie statycznym 30 kg, odpornej na promieniowanie UV przez okres 6 miesięcy, samoprzylepna powłoka samoprzylepna	min. 1,5mm
MASA GRUNTUJĄCA do przygotowania powierzchni przed aplikacją izolacji właściwej	~cm
ŚCIANA ZELBETOWA WG PWK	16,24cm
TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY maszynowy zatarty na gładko	1,5cm
GŁADŹ GIPSOWA	~cm
FARBA SILIKATOWA RAL 9010	~cm

Sz-2 — ŚCIANA ZEWNĘTRZNA PONIŻEJ POZIOMU TERENU — U=0,199W/m²K

FOLIA BUDOWLANA gr. 0,1 mm	0,05 cm
IZOLACJA TERMICZNA styropian ekstrudowany XPS λ=0,032 W/mK	15cm
IZOLACJA PIONOWA samoprzylepna membrana z wzdłużnowłóknistej folii kompozytowej HDPE o masie powierzchniowej 1000 g/m², wytrzymałej na przebicie statycznym 30 kg, odpornej na promieniowanie UV przez okres 6 miesięcy, samoprzylepna powłoka samoprzylepna	min. 1,5mm
MASA GRUNTUJĄCA do przygotowania powierzchni przed aplikacją izolacji właściwej	~cm
ŚCIANA ZELBETOWA WG PWK	37cm
TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY maszynowy zatarty na gładko	1,5cm
GŁADŹ GIPSOWA	~cm
FARBA SILIKATOWA RAL 9010	~cm

Sz-3 — ŚCIANA ZEWNĘTRZNA PRZEDZIEL BUDYNKAMI — U=0,199W/m²K

FOLIA BUDOWLANA gr. 0,1 mm	0,05 cm
IZOLACJA PIONOWA samoprzylepna membrana z wzdłużnowłóknistej folii kompozytowej HDPE o masie powierzchniowej 1000 g/m², wytrzymałej na przebicie statycznym 30 kg, odpornej na promieniowanie UV przez okres 6 miesięcy, samoprzylepna powłoka samoprzylepna	min. 1,5mm
MASA GRUNTUJĄCA do przygotowania powierzchni przed aplikacją izolacji właściwej	~cm
ŚCIANA MUROWANA Z BLOCZKÓW WAPIENNO-PIASKOWYCH o trzyzwarstwie betonowych wg PWK	24cm
TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY maszynowy zatarty na gładko	1,5cm
TYNK MINERALNY systemowy do ościepienia w siatce z włókna szklanego	0,5cm
FARBA SILIKATOWA RAL 9010	~cm

Sz-4 — ŚCIANA ZEWNĘTRZNA PRZEDZIEL BUDYNKAMI — U=0,199W/m²K

FOLIA BUDOWLANA gr. 0,1 mm	0,05 cm
IZOLACJA PIONOWA samoprzylepna membrana z wzdłużnowłóknistej folii kompozytowej HDPE o masie powierzchniowej 1000 g/m², wytrzymałej na przebicie statycznym 30 kg, odpornej na promieniowanie UV przez okres 6 miesięcy, samoprzylepna powłoka samoprzylepna	min. 1,5mm
MASA GRUNTUJĄCA do przygotowania powierzchni przed aplikacją izolacji właściwej	~cm
ŚCIANA MUROWANA Z CEGŁY PEŁNEJ KL. 150	24cm
TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY maszynowy zatarty na gładko	1,5cm
TYNK MINERALNY systemowy do ościepienia w siatce z włókna szklanego	0,5cm
FARBA SILIKATOWA RAL 9010	~cm

Sz-5 — ŚCIANA ZEWNĘTRZNA PRZEDZIEL BUDYNKAMI — U=0,199W/m²K

FOLIA BUDOWLANA gr. 0,1 mm	0,05 cm
IZOLACJA PIONOWA samoprzylepna membrana z wzdłużnowłóknistej folii kompozytowej HDPE o masie powierzchniowej 1000 g/m², wytrzymałej na przebicie statycznym 30 kg, odpornej na promieniowanie UV przez okres 6 miesięcy, samoprzylepna powłoka samoprzylepna	min. 1,5mm
MASA GRUNTUJĄCA do przygotowania powierzchni przed aplikacją izolacji właściwej	~cm
ŚCIANA MUROWANA Z CEGŁY PEŁNEJ KL. 150 z trzyzwarstwie betonowych wg PWK	75 cm
TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY maszynowy zatarty na gładko	1,5cm
TYNK MINERALNY systemowy do ościepienia w siatce z włókna szklanego	0,5cm
FARBA SILIKATOWA RAL 9010	~cm

Sz-6 — ŚCIANA ZEWNĘTRZNA — U=0,316W/m²K

PŁYTA WŁÓKNO-CEMENTOWA RAL 9010	0,8 cm
SZCZELINA WENTYLACYJNA	3-4 cm
WIATROIZOLACJA odporna termicznie λ=0,033 W/mK	5cm
SZKIELET METALOWY odporny termicznie λ=0,033 W/mK	16, 24cm
ŚCIANA ZELBETOWA WG PWK	16cm
TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY maszynowy zatarty na gładko	1,5cm
GŁADŹ GIPSOWA	~cm
FARBA SILIKATOWA RAL 9010	~cm

Sz-6a — ŚCIANA ZEWNĘTRZNA — U=0,210W/m²K

PŁYTA WŁÓKNO-CEMENTOWA RAL 9010	0,8 cm
SZCZELINA WENTYLACYJNA	3-4 cm
WIATROIZOLACJA odporna termicznie λ=0,033 W/mK	5cm
SZKIELET METALOWY odporny termicznie λ=0,033 W/mK	24cm
ŚCIANA MUROWANA Z BLOCZKÓW WAPIENNO-PIASKOWYCH o trzyzwarstwie betonowych wg PWK	24cm
GŁADŹ MINERALNA DROBNOZIARNISTA Malowana farbą silikatową	0,2cm

Sz-7 — ŚCIANA ZEWNĘTRZNA — U=0,210W/m²K

GŁADŹ MINERALNA DROBNOZIARNISTA Malowana farbą silikatową	0,2cm
IZOLACJA TERMICZNA system ociepleń tynkowym płytami z wełny mineralnej, U=0,032 W/mK	15cm
ŚCIANA ZELBETOWA WG PWK	39, 48cm
TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY maszynowy zatarty na gładko	1,5cm
GŁADŹ GIPSOWA	~cm
FARBA SILIKATOWA RAL 9010	~cm

ŚCIANY WEWNĘTRZNE

Sw-1 — ŚCIANA WEWNĘTRZNA — U=1,181W/m²K

FARBA SILIKATOWA RAL 9010	~cm
GŁADŹ GIPSOWA	~cm
TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY maszynowy zatarty na gładko	1,5cm
ŚCIANA MUROWANA Z BLOCZKÓW WAPIENNO-PIASKOWYCH	8cm

Sw-2 — ŚCIANA WEWNĘTRZNA — REI 60 / REI 120 — U=1,134W/m²K

FARBA SILIKATOWA RAL 9010	~cm
GŁADŹ GIPSOWA	~cm
TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY maszynowy zatarty na gładko	1,5cm
ŚCIANA ZELBETOWA wg PWK	16, 24cm
TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY maszynowy zatarty na gładko	1,5cm
GŁADŹ GIPSOWA	~cm
FARBA SILIKATOWA RAL 9010	~cm

Sw-3 — ŚCIANA WEWNĘTRZNA — REI 120 — U=1,134W/m²K

FARBA SILIKATOWA RAL 9010	~cm
GŁADŹ GIPSOWA	~cm
TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY maszynowy zatarty na gładko	1,5cm
ŚCIANA MUROWANA Z BLOCZKÓW WAPIENNO-PIASKOWYCH	24cm
TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY maszynowy zatarty na gładko	1,5cm
GŁADŹ GIPSOWA	~cm
FARBA SILIKATOWA RAL 9010	~cm

Sw-4 — ŚCIANA WEWNĘTRZNA — U=1,134W/m²K

FARBA SILIKATOWA RAL 9010	~cm
GŁADŹ GIPSOWA	~cm
TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY maszynowy zatarty na gładko	1,5cm
ŚCIANA MUROWANA Z BLOCZKÓW WAPIENNO-PIASKOWYCH	12cm
TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY maszynowy zatarty na gładko	1,5cm
TYNK MINERALNY systemowy do ościepienia w siatce z włókna szklanego	0,5cm
FARBA SILIKATOWA RAL 9010	~cm

Sw-5 — PRZEDŚCIANKA WEWN. LEKKA — U=1,134W/m²K

FARBA SILIKATOWA RAL 9010	~cm
GŁADŹ GIPSOWA	~cm
2x PŁYTA GIPSOWO-KARTONOWA	2,5cm
STELAŻ SYSTEMOWY C50	5cm

Sw-5a — PRZEDŚCIANKA WEWN. LEKKA — U=1,134W/m²K

FARBA SILIKATOWA RAL 9010	~cm
GŁADŹ GIPSOWA	~cm
2x PŁYTA GIPSOWO-KARTONOWA	2,5cm
STELAŻ SYSTEMOWY C50 + IZOLACJA AKUSTYCZNA wełna mineralna miękka gęstość min. 30kg/m³	5cm
2x PŁYTA GIPSOWO-KARTONOWA	2,5cm
GŁADŹ GIPSOWA	~cm
FARBA SILIKATOWA RAL 9010	~cm

Sw-6 — ŚCIANKA WEWN. LEKKA — REI 30 — U=1,134W/m²K

FARBA SILIKATOWA RAL 9010	~cm
GŁADŹ GIPSOWA	~cm
2x PŁYTA GIPSOWO-KARTONOWA	2,5cm
STELAŻ SYSTEMOWY C100 + IZOLACJA AKUSTYCZNA wełna mineralna miękka gęstość min. 30kg/m³	10cm
2x PŁYTA GIPSOWO-KARTONOWA	2,5cm
GŁADŹ GIPSOWA	~cm
FARBA SILIKATOWA RAL 9010	~cm

Sw-6a — ŚCIANA LEKKA ODDZIELENIA POŻAROWEGO — REI 120 — U=1,134W/m²K

FARBA SILIKATOWA RAL 9010	~cm
GŁADŹ GIPSOWA	~cm
2x PŁYTA GIPSOWO-KARTONOWA	2,5cm
STELAŻ SYSTEMOWY C100 + IZOLACJA AKUSTYCZNA wełna mineralna miękka gęstość min. 30kg/m³	10cm
2x PŁYTA GIPSOWO-KARTONOWA	2,5cm
GŁADŹ GIPSOWA	~cm
FARBA SILIKATOWA RAL 9010	~cm

Sw-7 — ŚCIANA WEWNĘTRZNA LEKKA — U=1,134W/m²K

FARBA SILIKATOWA RAL 9010	~cm
GŁADŹ GIPSOWA	~cm
2x PŁYTA GIPSOWO-KARTONOWA	2,5cm
STELAŻ SYSTEMOWY C100 + IZOLACJA AKUSTYCZNA wełna mineralna miękka gęstość min. 30kg/m³	10cm
2x PŁYTA GIPSOWO-KARTONOWA	2,5cm
GŁADŹ GIPSOWA	~cm
FARBA SILIKATOWA RAL 9010	~cm

Sw-8 — UZUPEŁNIENIA, PRZEMUROWANIA, LUB INNE ELEMENTY ŚCIAN Z CEGŁY PEŁNEJ

CEGŁA PEŁNA KLASY 20MPa, NA ZAPRAWIE MARKI M15	~cm

POSADZKA NA GRUNCIE

P-1 — POSADZKA NA GRUNCIE — U=0,181W/m²K

PŁYTKA GRESOWA na klej	1,5cm
POSADZKA BETONOWA zbrojona włókнами polipropylenowymi	8cm
FOLIA PE ±0,2 mm izolacyjność	~cm
IZOLACJA TERMICZNA płyta na wytrzymałej podłodze termoizolacyjnej na bazie styropianu, U=0,032 W/mK	6cm
HYDROIZOLACJA samoprzylepna membrana z wzdłużnowłóknistej folii kompozytowej HDPE o masie powierzchniowej 1000 g/m², wytrzymałej na przebicie statycznym 30 kg, odpornej na promieniowanie UV przez okres 6 miesięcy, samoprzylepna powłoka samoprzylepna	min. 1,5mm
MASA GRUNTUJĄCA do przygotowania powierzchni przed aplikacją izolacji właściwej	~cm
BETON PODKŁADOWY	15cm
PODSYPKA ŻWIROWA	20cm

P-1a — POSADZKA NA GRUNCIE — U=0,24W/m²K

WARSTWA WYRÓŻNIENIOWA POLEROWANA powierzchniowe utwardzenie i uszorstnienie	~cm
POSADZKA BETONOWA zbrojona włókнами polipropylenowymi	9,5cm
FOLIA PE ±0,2 mm izolacyjność	~cm
IZOLACJA TERMICZNA płyta na wytrzymałej podłodze termoizolacyjnej na bazie styropianu, U=0,032 W/mK	6cm
HYDROIZOLACJA samoprzylepna membrana z wzdłużnowłóknistej folii kompozytowej HDPE o masie powierzchniowej 1000 g/m², wytrzymałej na przebicie statycznym 30 kg, odpornej na promieniowanie UV przez okres 6 miesięcy, samoprzylepna powłoka samoprzylepna	min. 1,5mm
MASA GRUNTUJĄCA do przygotowania powierzchni przed aplikacją izolacji właściwej	~cm
BETON PODKŁADOWY	15cm
PODSYPKA ŻWIROWA	20cm

P-1b — POSADZKA NA GRUNCIE PŁYTKA K-L, KOMUNIKACJA — U=0,181W/m²K

PREFABRYKOWANA PŁYTA BETONOWA zbrojona, powierzchniowo utwardzona i uszorstniona	6cm
POSADZKA BETONOWA zbrojona włókнами polipropylenowymi	5,5cm
FOLIA PE ±0,2 mm izolacyjność	~cm
IZOLACJA TERMICZNA płyta na wytrzymałej podłodze termoizolacyjnej na bazie styropianu, U=0,032 W/mK	6cm
HYDROIZOLACJA samoprzylepna membrana z wzdłużnowłóknistej folii kompozytowej HDPE o masie powierzchniowej 1000 g/m², wytrzymałej na przebicie statycznym 30 kg, odpornej na promieniowanie UV przez okres 6 miesięcy, samoprzylepna powłoka samoprzylepna	min. 1,5mm
MASA GRUNTUJĄCA do przygotowania powierzchni przed aplikacją izolacji właściwej	~cm
BETON PODKŁADOWY	15cm
PODSYPKA ŻWIROWA	20cm

P-1c — POSADZKA NA GRUNCIE POMIESZCZENIA TECHNICZNE — U=0,181W/m²K

FARBA PRZECIWPYLAĆA	~ cm
POSADZKA BETONOWA zbrojona włókнами polipropylenowymi	9,5cm
FOLIA PE ±0,2 mm izolacyjność	~cm
IZOLACJA TERMICZNA płyta na wytrzymałej podłodze termoizolacyjnej na bazie styropianu, U=0,032 W/mK	6cm
HYDROIZOLACJA samoprzylepna membrana z wzdłużnowłóknistej folii kompozytowej HDPE o masie powierzchniowej 1000 g/m², wytrzymałej na przebicie statycznym 30 kg, odpornej na promieniowanie UV przez okres 6 miesięcy, samoprzylepna powłoka samoprzylepna	min. 1,5mm
MASA GRUNTUJĄCA do przygotowania powierzchni przed aplikacją izolacji właściwej	~cm
BETON PODKŁADOWY	15cm
PODSYPKA ŻWIROWA	20cm

P-1d — PŁYTA FUNDAMENTOWA GRUNTU SŁABEJ WRAZ Z ŚCIANAMI — U=0,37W/m²K

FARBA PRZECIWPYLAĆA	~cm
PŁYTA FUNDAMENTOWA Z-B wg PWK	45,50cm
HYDROIZOLACJA z wzdłużnowłóknistej folii kompozytowej HDPE trwale łączonej na z betonem	~cm
BETON PODKŁADOWY	15cm
PODSYPKA ŻWIROWA	20cm

STROPY WEWNĘTRZNE

P-2 — POSADZKA W/G STROP MIĘDZYKONDYGNACYJNY — U=1,134W/m²K

PŁYTKA GRESOWA na klej	1,5cm
POSADZKA BETONOWA zbrojona włókнами polipropylenowymi	6cm
FOLIA PE ±0,2 mm izolacyjność	~cm
IZOLACJA AKUSTYCZNA wełna min. 10% dm	3cm
FOLIA PE ±0,2 mm izolacyjność	~cm
WARSTWA WYRÓWNAWCZA	8,5cm
NADBETON	5cm
STROP GESTOZEBROWY wg PWK	30cm
TYNK GIPSOWY maszynowy zatarty na gładko	1,5cm
FARBA SILIKATOWA RAL 9010	~cm

P-2a — PODEST KLATKI KL POZIOM — REI 60 — U=1,134W/m²K

DĘBOWA DESKA TRÓJWARSTWOWA gr. 1,4cm na klej, wykończona dwu komponentowym bezbarwnym lakierem nawierzchniowym na bazie wody	1,4cm
POSADZKA BETONOWA zbrojona włókнами polipropylenowymi	7,5cm
FOLIA PE ±0,2 mm izolacyjność	~cm
STYROPIAN DO INSTALACJI OGRZEWANIA PODŁOGOWEGO	3cm
WARSTWA WYRÓWNAWCZA	8,5cm
NADBETON	4cm
STROP GESTOZEBROWY wg PWK	30cm
TYNK GIPSOWY maszynowy zatarty na gładko	1,5cm
FARBA SILIKATOWA RAL 9010	~cm

P-3 — POSADZKA W1-/2-/3-/4- STROP MIĘDZYKONDYGNACYJNY — REI 60 — U=1,134W/m²K

WARSTWA WYKOŃCZENIOWA POLEROWANA powierzchniowe utwardzenie i uszorstnienie	~cm
POSADZKA BETONOWA zbrojona włókнами polipropylenowymi	7,5cm
FOLIA PE ±0,2 mm izolacyjność	~cm
IZOLACJA AKUSTYCZNA wełna min. 10% dm	4cm
FOLIA PE ±0,2 mm izolacyjność	~cm
WARSTWA WYRÓWNAWCZA	8,5cm
NADBETON	4cm
STROP GESTOZEBROWY wg PWK	30cm
TYNK GIPSOWY maszynowy zatarty na gładko	1,5cm
FARBA SILIKATOWA RAL 9010	~cm

P-3a — STROP MIĘDZYKONDYGNACYJNY NAD PRZEJAZDEM BRAMOWYM — REI 60 — U=0,188W/m²K

WARSTWA WYKOŃCZENIOWA POLEROWANA powierzchniowe utwardzenie i uszorstnienie	~cm
POSADZKA BETONOWA zbrojona włókнами polipropylenowymi	8,5cm
FOLIA PE ±0,2 mm izolacyjność	~cm
IZOLACJA TERMICZNA płyta na wytrzymałej podłodze termoizolacyjnej na bazie styropianu, U=0,032 W/mK	6cm
HYDROIZOLACJA samoprzylepna membrana z wzdłużnowłóknistej folii kompozytowej HDPE o masie powierzchniowej 1000 g/m², wytrzymałej na przebicie statycznym 30 kg, odpornej na promieniowanie UV przez okres 6 miesięcy, samoprzylepna powłoka samoprzylepna	min. 1,5mm
MASA GRUNTUJĄCA do przygotowania powierzchni przed aplikacją izolacji właściwej	~cm
BETON PODKŁADOWY	15cm
PODSYPKA ŻWIROWA	20cm

P-3b — STROP MIĘDZYKONDYGNACYJNY NAD PRZEJAZDEM BRAMOWYM — REI 60 — U=0,188W/m²K

PŁYTKA GRESOWA na klej	1,5cm
POSADZKA BETONOWA zbrojona włókнами polipropylenowymi	7cm
FOLIA PE ±0,2 mm izolacyjność	~cm
IZOLACJA TERMICZNA płyta na wytrzymałej podłodze termoizolacyjnej na bazie styropianu, U=0,032 W/mK	3cm
FOLIA PE ±0,2 mm izolacyjność	~cm
WARSTWA WYRÓWNAWCZA	8,5cm
NADBETON	4cm
STROP GESTOZEBROWY wg PWK	30cm
TYNK GIPSOWY maszynowy zatarty na gładko	1,5cm
IZOLACJA TERMICZNA płyta na wytrzymałej podłodze termoizolacyjnej na bazie styropianu, U=0,032 W/mK	10cm
TYNK CEMENTOWAPIENNY	0,5cm

P-3c — PODŁOGA W -4 PŁYTKA K5 — REI 120 — U=1,134W/m²K

WARSTWA WYKOŃCZENIOWA POLEROWANA powierzchniowe utwardzenie i uszorstnienie	~cm
POSADZKA BETONOWA zbrojona włókнами polipropylenowymi	7,5cm
FOLIA PE ±0,2 mm izolacyjność	~cm
IZOLACJA AKUSTYCZNA wełna min. 10% dm	4cm
FOLIA PE ±0,2 mm izolacyjność	~cm
WARSTWA WYRÓWNAWCZA	8,5cm
NADBETON	5cm
STROP GESTOZEBROWY wg PWK	30cm
TYNK GIPSOWY maszynowy zatarty na gładko	1,5cm
FARBA SILIKATOWA RAL 9010	~cm

P-4 — POSADZKA POZIOM 0 STROP MIĘDZYKONDYGNACYJNY — REI 120 / REI 60 — U=1,134W/m²K

WARSTWA WYKOŃCZENIOWA POLEROWANA powierzchniowe utwardzenie i uszorstnienie	~cm
POSADZKA BETONOWA zbrojona włókнами polipropylenowymi	8,5cm
FOLIA PE ±0,2 mm izolacyjność	~cm
STYROPIAN DO INSTALACJI OGRZEWANIA PODŁOGOWEGO	2cm
IZOLACJA TERMICZNA płyta na wytrzymałej podłodze termoizolacyjnej na bazie styropianu, U=0,032 W/mK	3cm
FOLIA PE ±0,2 mm izolacyjność	~cm
WARSTWA WYRÓWNAWCZA	8,5cm
NADBETON	5cm
STROP GESTOZEBROWY wg PWK	30cm
TYNK GIPSOWY maszynowy zatarty na gładko	1,5cm
FARBA SILIKATOWA RAL 9010	~cm

P-4a — POSADZKA W/G POZIOM 0 STROP MIĘDZYKONDYGNACYJNY — REI 120 — U=1,134W/m²K

PŁYTKA GRESOWA na klej	1,5cm
POSADZKA BETONOWA zbrojona włókнами polipropylenowymi	5cm
FOLIA PE ±0,2 mm izolacyjność	~cm
STYROPIAN DO INSTALACJI OGRZEWANIA PODŁOGOWEGO	2cm
IZOLACJA TERMICZNA płyta na wytrzymałej podłodze termoizolacyjnej na bazie styropianu, U=0,032 W/mK	3cm
FOLIA PE ±0,2 mm izolacyjność	~cm
WARSTWA WYRÓWNAWCZA	8,5cm
NADBETON	5cm
STROP GESTOZEBROWY wg PWK	30cm
TYNK GIPSOWY maszynowy zatarty na gładko	1,5cm
FARBA SILIKATOWA RAL 9010	~cm

P-4b — POSADZKA POZIOM 0 STROP POD KLATKA KL — REI 120 — U=1,134W/m²K

DĘBOWA DESKA TRÓJWARSTWOWA gr. 1,4cm na klej, wykończona dwu komponentowym bezbarwnym lakierem nawierzchniowym na bazie wody	1,4cm
POSADZKA BETONOWA zbrojona włókнами polipropylenowymi	5,5cm
FOLIA PE ±0,2 mm izolacyjność	~cm
STYROPIAN DO INSTALACJI OGRZEWANIA PODŁOGOWEGO	2cm
IZOLACJA TERMICZNA płyta na wytrzymałej podłodze termoizolacyjnej na bazie styropianu, U=0,032 W/mK	3cm
FOLIA PE ±0,2 mm izolacyjność	~cm
WARSTWA WYRÓWNAWCZA	8,5cm
NADBETON	5cm
STROP GESTOZEBROWY wg PWK	30cm
TYNK GIPSOWY maszynowy zatarty na gładko	1,5cm
FARBA SILIKATOWA RAL 9010	~cm

P-5 — POSADZKA POZIOM 0 STROP MIĘDZYKONDYGNACYJNY — REI 120 — U=1,134W/m²K

WARSTWA WYKOŃCZENIOWA POLEROWANA powierzchniowe utwardzenie i uszorstnienie	~cm
POSADZKA BETONOWA zbrojona włókнами polipropylenowymi	8,5cm
FOLIA PE ±0,2 mm izolacyjność	~cm
STYROPIAN DO INSTALACJI OGRZEWANIA PODŁOGOWEGO	2cm
IZOLACJA TERMICZNA płyta na wytrzymałej podłodze termoizolacyjnej na bazie styropianu, U=0,032 W/mK	3cm
FOLIA PE ±0,2 mm izolacyjność	~cm
WARSTWA WYRÓWNAWCZA	8,5cm
NADBETON	5cm
STROP GESTOZEBROWY wg PWK	30cm
TYNK GIPSOWY maszynowy zatarty na gładko	1,5cm
FARBA SILIKATOWA RAL 9010	~cm

P-6 — POSADZKA POZIOM 0 STREFA WEJŚCIOWA STROP MIĘDZYKONDYGNACYJNY — REI 120 — U=1,134W/m²K

WARSTWA WYKOŃCZENIOWA POLEROWANA powierzchniowe utwardzenie i uszorstnienie	~cm
POSADZKA BETONOWA zbrojona włókнами polipropylenowymi	8,5cm
FOLIA PE ±0,2 mm izolacyjność	~cm
STYROPIAN DO INSTALACJI OGRZEWANIA PODŁOGOWEGO	2cm
IZOLACJA TERMICZNA płyta na wytrzymałej podłodze termoizolacyjnej na bazie styropianu, U=0,032 W/mK	3cm
FOLIA PE ±0,2 mm izolacyjność	~cm
WARSTWA WYRÓWNAWCZA	8,5cm
MONOLITYCZNA PŁYTA ŻELBETOWA wg PWK	21cm
TYNK GIPSOWY maszynowy zatarty na gładko	1,5cm
FARBA SILIKATOWA RAL 9010	~cm

DACHY

D-1 — DACH SKOŚNY — RE 30 — U=0,157W/m²K

PAPA WIERZCHNIEGO KRYCIA	~cm
PAPA PODKŁADOWA	~cm
DESKOWANIE PEŁNE	2,5cm
KONTRŁATY 5x5cm (pustka powietrzna)	5cm
IZOLACJA PAROPRZEPUSZCZALNA antysk